

# グリップングマテリアル シリーズ



本製品は、表面の微細形状により高い保持力を発揮する滑り止めテープです。

## 容器の取手



約3000本/sqinchの柔軟性のある突起が素手に馴染み、高いホールド感が得られます。

水又は油が介在した状態でもある程度のグリップ力を維持します。

手袋+グリップ部、2-partで両側に使いこと、より高いグリップ力を発揮します。

## 雑貨



基材:熱可塑性エラストマー 粘着剤:アクリル系(グローブを除く)



TB641P



TB641



GM641S



GM641P



GM641PL



GM640G-M、L、LL

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
TB641P	25.4mm×1.1m ブラック1巻入	¥920+税	75×75×21	4946188070007
TB641	25.4mm×4.57m ブラック2巻入	¥5000+税	245×228×50	0051111982235
GM641S	5mm×15mm角丸 ブラック20枚入	¥600+税	140×55×1	4946188070014
GM641P	100mm×100mm ブラック1枚入	¥480+税	140×110×1	4946188070021
GM641PL	200mm×300mm ブラック1枚入	¥2300+税	301×215×1	4946188070038
GM640G-M	グローブ Mサイズ ブラック1双	¥1900+税	280×90×40	4946188070106
GM640G-L	グローブ Lサイズ ブラック1双	¥1900+税	280×90×40	4946188070113
GM640G-LL	グローブ LLサイズ ブラック1双	¥1900+税	280×90×40	4946188070120

※<粘着剤付き>609mm×1m単位で切り売り可能です。 1m/オープン価格

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

# クッションゴム

## ブラックシリーズ

クッションゴムは弾性に富んだポリウレタン素材に強力な感圧性接着剤がコーティングされています。素材であるポリウレタンは天然ゴムに比べオゾンによる劣化が少なく耐老化性に優れ、クッション性は時間の経過による変化が殆どなく、接着面を変化させたり、移行することはありません。また、この素材は大きな摩擦係数を備えているので優秀な滑り止め特性を発揮します。

●基材:ポリウレタン 粘着剤:ゴム系 色:ブラック

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー















素材

研磨剤素材


その他製品

フィルム製品

サイン製品



# クッションゴム



※販促POPを売場サイズに合わせて作成承ります。



カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
1004BP	H4.5mm×15.0mm角 4個入	オープン価格	80×60×4.5	4946188066000
1011BP	H2.0mm×5.5mm×15.5mm 4個入	オープン価格	80×60×2	4946188066260
1017BP	H3.0mm×10mm角 4個入	オープン価格	80×60×3	4946188066277
1020BP	H2.0mm×直径10.0mm 4個入	オープン価格	80×60×2	4946188066017
1030BP	H3.0mm×直径15.0mm 4個入	オープン価格	80×60×3	4946188066024
5003BP	H5.1mm×直径11.2mm 4個入	オープン価格	80×60×5.1	4946188066031
5007BP	H2.5mm×10.4mm角 4個入	オープン価格	80×60×2.5	4946188066048
5008BP	H3.0mm×12.7mm角 4個入	オープン価格	80×60×3	4946188066055
5012BP	H3.6mm×直径12.7mm 4個入	オープン価格	80×60×3.6	4946188066062
5014BP	H13.2mm×20.6mm角 2個入	オープン価格	80×60×13.2	4946188066079
5017BP	H9.7mm×直径19.1mm 2個入	オープン価格	80×60×9.7	4946188066086
5018BP	H5.8mm×12.7mm角 4個入	オープン価格	80×60×5.8	4946188066093
5023BP	H7.6mm×20.6mm角 2個入	オープン価格	80×60×7.6	4946188066109
5027BP	H7.9mm×直径16.0mm 2個入	オープン価格	80×60×7.9	4946188066116
5702BP	H2.2mm×直径7.9mm 4個入	オープン価格	80×60×2.2	4946188066123
5816MP	H1.6mm×直径6.0mm 20個入	オープン価格	80×60×1.6	4946188066215
5816SP	H1.6mm×37mm角	オープン価格	80×60×1.6	4946188066246
5832SP	H0.8mm×37mm角	オープン価格	80×60×3.2	4946188066253

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

# クッションゴム

## クリアシリーズ

●基材:ポリウレタン ●粘着剤:アクリル系 ●色:クリア

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー


素材

研磨剤素材


その他製品

フィルム製品

サイン製品




5008CP




5302CP



5303CP




5306CP




5312CP




1005CP




1020CP




1026CP



1037CP



1038CP




5616SP



5632SP



B-005




B-008





B-020C


# クッションゴム




B-026N



B-037




B-038



B-302



B-303N



B-306N



B-312

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
5008CP	H3.0mm×12.7mm角 4個入り	オープン価格	80×60×3	4946188066284
5302CP	H2.2mm×直径7.9mm 4個入り	オープン価格	80×60×2.2	4946188066130
5303CP	H5.1mm×直径11.2mm 4個入り	オープン価格	80×60×5.1	4946188066147
5306CP	H3.8mm×直径9.5mm 4個入り	オープン価格	80×60×3.8	4946188066154
5312CP	H3.6mm×直径12.7mm 4個入り	オープン価格	80×60×3.6	4946188066161
1005CP	H5.0mm×直径19mm 21個入り	オープン価格	80×60×5	4946188066291
1020CP	H2.0mm×直径10.0mm 4個入り	オープン価格	80×60×2.0	4946188066178
1026CP	H2.0mm×直径8.0mm 4個入り	オープン価格	80×60×2.0	4946188066185
1037CP	H5.0mm×15.0mm角 4個入り	オープン価格	80×60×5.0	4946188066192
1038CP	H4.0mm×直径10.0mm 4個入り	オープン価格	80×60×4.0	4946188066208
5616SP	H1.6mm×37.0mm角	オープン価格	80×60×1.6	4946188066222
5632SP	H3.2mm×37.0mm角	オープン価格	80×60×3.2	4946188066239
B-005	H5.0mm×直径19mm 14個入	オープン価格	195×54×5	4946188060053
B-008	H3.0mm×12.7mm角 39個入	オープン価格	202×54×3	4946188060084
B-020C	H2.0mm×直径10mm 36個入	オープン価格	162×54×2	4946188060213
B-026N	H2.0mm×直径8.0mm 70個入	オープン価格	111×110×2	4946188060275
B-037	H5.0mm×15mm角 33個入	オープン価格	200×54×5	4946188060374
B-038	H4.0mm×直径10mm 36個入	オープン価格	162×54×4	4946188060381
B-302	H2.2mm×直径7.9mm 72個入	オープン価格	111×100×2.2	4946188063023
B-303N	H5.1mm×直径11.2mm 30個入	オープン価格	111×100×5.1	4946188063047
B-306N	H3.8mm×直径9.5mm 42個入	オープン価格	115×110×3.8	4946188063078
B-312	H3.6mm×直径12.7mm 25個入	オープン価格	115×110×3.6	4946188063054

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

# NBRゴム/単胞スポンジ

## NBRゴム(ニトリルゴム)粘着付

NBRゴムは耐摩耗性、耐老化性に優れたゴムです。使用温度範囲は-30℃~100℃です。

●基材:NBRゴム ●粘着剤:アクリル系 ●色ブラック



NBR 20×ON



NBR 30×ON



NBR 50×ON



NBR 80×ON



NBR 100×ON



NBR 30×30N



NBR 40×40N



NBR 100×100

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
NBR 20×ON	3.0mm厚×直径20mm 10個入	¥240+税	100×100×3	4946188560201
NBR 30×ON	3.0mm厚×直径30mm 4個入	¥240+税	100×100×3	4946188560300
NBR 50×ON	3.0mm厚×直径50mm 2個入	¥240+税	115×100×3	4946188560508
NBR 80×ON	3.0mm厚×直径80mm 1個入	¥240+税	115×100×3	4946188560805
NBR 100×ON	3.0mm厚×直径100mm 1個入	¥280+税	138×110×3	4946188561000
NBR 30×30N	3.0mm厚×30mm×30mm 4個入	¥240+税	113×100×3	4946188560317
NBR 40×40N	3.0mm厚×40mm×40mm 4個入	¥280+税	120×100×3	4946188560416
NBR 100×100	3.0mm厚×100mm×100mm 1個入	¥280+税	140×110×3	4946188561017

## 単胞スポンジ粘着付

単胞スポンジは特に耐熱、耐候性、難燃性、断熱性に優れています。

●基材:ゴムスポンジ ●粘着剤:アクリル系 ●色ブラック



TSN 20×0



TSN 30×0



TSN 10×50×0

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
TSN 20×0	3.0mm厚×直径20mm 12個入	¥240+税	137×100×3	4946188570200
TSN 30×0	3.0mm厚×直径30mm 8個入	¥240+税	137×100×3	4946188570309
TSN 10×50×0	10mm厚×直径50mm 4個入	¥280+税	43×50×50	4946188570507

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

# CRゴムテープ/テフロン/シリコンシート

## CRゴムテープ(クロロプレンゴム)



CRゴムテープは特に反ばつ弾性、耐老化性、耐光性、耐オゾン性に優れています。使用温度範囲は-55℃~100℃です。

●テープ厚:0.5mm ●粘着剤:アクリル系 ●基材:クロロプレンゴム ●テープ色:ブラック

カタログNo	サイズ	種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
CR50×1	50mm×1m		¥880+税	50×90×90	4946188555559

## テフロンシート



テフロンは乳白色ロウ状の樹脂で、薄い板状にすると屈折性に富んだゴムと金属の中間的物質となります。耐薬品性、電機絶縁性、耐熱性、耐候性に優れています。

●素材厚:1mm ●材質:PTFE ●乳白 ●耐熱:288℃

カタログNo	サイズ	種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
4F100×100	100mm×100mm		オープン価格	135×110×1	4946188590116

## シリコンゴムシート

シリコンゴムは市販のエラストマーの中で最も安定した特性を持っています。250℃の高温、-60℃の低温、オゾン、湿気、電機絶縁、熱水、薬品類に対して優れた耐性を示すゴムです。

●材質:メチルビニルシリコン重合体 ●素材色:白色半透明 ●耐熱:250℃



SGS 100×100



SGS 2t×100



SGS 3t×100



SGS 5t×100



SGS 250×250

カタログNo	サイズ	種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
SGS 100×100	1.0mm厚×100mm×100mm		¥400+税	137×110×1	4946188580117
SGS 2t×100	2.0mm厚×100mm×100mm		¥500+税	137×110×2	4946188580216
SGS 3t×100	3.0mm厚×100mm×100mm		¥740+税	137×110×3	4946188580315
SGS 5t×100	5.0mm厚×100mm×100mm		¥980+税	137×110×5	4946188580513
SGS 250×250	1.0mm厚×250mm×250mm		¥1860+税	250×250×1	4946188583118

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品

# プリズム光学フィルムSOLF/VEN

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品


フィルム製品

サイン製品

## プリズム状光学フィルム SOLF (ソルフ)

SOLFを通して見ると、物が2重に見えたり、プリズム現象が見られる事があります。また、照明の数やSOLFと被写体間の距離によって見え方が変わり、不思議な世界が演出されます。模型や花、線光源や点光源の見え方をそれぞれSOLFとの距離を切り替えてご覧ください。微細なプリズム構造により照射した光がSOLF内部を伝播しながら反射・透過するので、結果としてフィルムが均一に発光しているように見えます。

●素材厚:約0.457mm ●材質:ポリカーボネート



SOLFP 100×100



SOLF


カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
<b>SOLF 100×100</b>	100mm×100mm	<b>¥480+税</b>	135×110×1	<b>4946188455286</b>
<b>SOLFP</b>	210mm×297mm	<b>¥2800+税</b>	305×215×1	<b>4946188455279</b>

※952mm×1m単位で切り売り可能です。 1m/ オープン価格  
なおロール方向1.03m毎にTooling lineと呼ぶごく細い線が入りますのでご了承ください。

## VEM (ヴィスコエラスティックマテリアル)

VEMは流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です。振動体の表面に拘束板付きのVEMを貼ると、VEMが変形を受け内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします。このダンピングシートはアルミ板に常温用VEMをラミネートしたシート状のものでVEMの自己粘着作用により、簡単に拘束型ダンピングを行うことができます。

●素材厚及び材質:0.3mmアルミ板+0.13mmVEM



VEM 150×200



VEM 200×300

カタログ No	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行き	JANコード
<b>VEM 150×200</b>	150mm×200mm	<b>オープン価格</b>	205×160×1	<b>4946188069001</b>
<b>VEM 200×300</b>	200mm×300mm	<b>オープン価格</b>	305×215×1	<b>4946188069018</b>



## 耐水滑り止めシート(粘着剤付)

高精細表面加工により、なめらかで優しい肌触りと濡れても、適正な滑り止め効果を維持します。  
屋内・耐水用

テープ厚0.25mm ●基材:特殊樹脂/PET ●粘着材:特殊粘着剤 ●色:半透明



HC-0829S



HC-0829M



HC-0829L

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
HC-0829S	35mm×35mm 4枚入	¥300+税	115×90×1	4946188563004
HC-0829M	70mm×70mm 1枚入	¥300+税	115×90×1	4946188563011
HC-0829L	30mm×350mm 1枚入	¥340+税	385×40×1	4946188563028

## セーフティー・ウォーク™すべり止めテープ(粘着剤付)

クリアタイプのすべり止めテープです。オフィスビル、商業施設の出入口など、床面のデザイン(意匠性)を重視される場所におすすです。また、浴室洗い場やプールサイドのすべり止め用途としてもお使いいただけます。  
屋内外・平面用

●材質 表面:鉱物粒子 ●裏地:プラスチックフィルム ●粘着剤:アクリル系 ●色:透明



SWF-S



SWF-M

カタログNo	サイズ 種類	本体価格+税	個装サイズ(mm)縦×横×奥行	JANコード
SWF-S	35mm×35mm 4枚入	¥300+税	115×90×1	4946188562007
SWF-M	70mm×70mm 1枚入	¥300+税	115×90×1	4946188562014

両面テープ

片面テープ

特殊テープ

安全対策テープ

ファスナー

素材

研磨剤素材

その他製品

フィルム製品

サイン製品